K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet	IRAQ	30 Tablets/pack	10	1.59	0.053	US$	
30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion	IRAQ	1 vial/pack		2.08	2.08	US$	10%
30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.	IRAQ	1 vial/pack		1.95	1.95	US$	5 %

30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion	IRAQ	1 vial+Amp. /pack		0.6	0.6	US$	

30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات ج٩٨٩ (ت)	IRAQ	5 Ampoules /pack		2.3	0.46	US$	
30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial	IRAQ	5 Ampoules /pack		3.375	0.675	US$	

30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة (الصحة العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها	IRAQ	1 bottle/pack		0.32	0.32	US$	

30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو	IRAQ	5 Ampoules /pack		3.05	0.61	US$	
30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	15-AA0-020	Mesna 100mg/ml , (4ml) Injection	IRAQ	5 Ampoules /pack		7.8	1.56	US$	

30	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	Pioneer Company for Pharmaceutical Industry	IRAQ	15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف	IRAQ	30 Cap./pack	10	16.2	0.54	US$	5 %
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
										0	0		

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

	Arwan Pharmaceutical Industries Lebanon	Lebanon	Arwan Pharmaceutical Industries Lebanon	Lebanon	02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038	Lebanon	10		7	0.7	USD	

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

	Arwan Pharmaceutical Industries Lebanon	Lebanon	Mitim s.r.l	Italy	05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)	Lebanon	10		29	2.9	USD	
	Arwan Pharmaceutical Industries Lebanon	Lebanon	ACS Dobfar	Italy	05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion	Lebanon	24		76.8	3.2	USD	
	Arwan Pharmaceutical Industries Lebanon	Lebanon	Arwan Pharmaceutical Industries Lebanon	Lebanon	05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.	Lebanon	10		18	1.8	USD	

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر (بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)--- (By nanofiltration & SDF method) --تكون-خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Laboratories Sterop	BELGIUM	Laboratories Sterop	belgium	01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial	BELGIUM	10 AMPULES	NA	6.8	0.68	USD	0
	Laboratories Sterop	BELGIUM		belgium	07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule	BELGIUM	100 AMPULES	NA	69	0.69	USD	0
	Laboratories Sterop	BELGIUM	Laboratories Sterop	belgium	09-AB0-002	Vitamin B1-(Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule	BELGIUM	100 AMPULES	NA	65	0.65	USD	0

	Laboratories Sterop	BELGIUM	Laboratories Sterop	belgium	09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule	BELGIUM	10 AMPULE S	NA	49	0.49	USD	0
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	MONICO SPA	ITALY	MONICO SPA	ITALY	01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule	Italy	5		3.75	0.75	$	

	MONICO SPA	ITALY	MONICO SPA	ITALY	03-A00-001	AMINOPHYLLINE DIHYDRATE 250mg\10ml equivalent to aminophylline base 197mg\10ml (i.v)inj (10ml ampoule	Italy	5		2.75	0.55	$	
	MONICO SPA	ITALY	MONICO SPA	ITALY	14-DB0-004	Adrenaline (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution	Italy	10		7.6	0.76	$	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution) من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي / التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial					

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

	DAWALIBI GROUP S.A.L (OFF-SHORE)	Lebanon	Panacea Biotec pharma ltd.	India	15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف	INDIA	60 Capsules	10 Caps per blister	16.8	0.28	USD	15%

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

	DAWALIBI GROUP S.A.L (OFF-SHORE)	Lebanon	Panacea Biotec pharma ltd.	India	15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ٩٤٩/ ج	INDIA	30 tablets	10 tablets per blist	9	0.3	USD	

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
225	Sanofi Winthrop Industrie	France	Sanofi Winthrop Industrie	France	08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar	France	2 PF sygs	NA	4.3	2.15	USD	ZERO

	OLIVE HEALTHCARE	INDIA	OLIVE HEALTHCARE	INDIA	15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)	INDIA	100	10	75	0.75	USD	-
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Vem Ilac San. ve Tic. A.S.	Turkey	Vem Ilac San. ve Tic. A.S.	Turkey	01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1m 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml	Turkey	10	N/A	11.9	1.19	USD ($)	N/A

	Vem Ilac San. ve Tic. A.S.	Turkey	Vem Ilac San. ve Tic. A.S.	Turkey	01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير	Turkey	10	N/A	17	1.7	USD ($)	N/A
	Vem Ilac San. ve Tic. A.S.	Turkey	Vem Ilac San. ve Tic. A.S.	Turkey	06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion	Turkey	1	N/A	3.65	3.65	USD ($)	N/A
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	PHARMAL L E.EB.E.	GREECE	ACTOVERC O	IRAN	04-F00-025	Aprepitan t capsule pack contains (Aprepitan t 125 mg one hard capsule + Aprepitan t 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي	IRAN	BTx3 caps		10.5	3.5	US DOLLAR	

	PHARMALL E.EB.E.	GREECE	Medochemie Ltd	CYPRUS	08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial	Cyprus	10 ampoules		10.5	1.05	US DOLLAR	

	PHARMAL L E.EB.E.	GREECE	ACTERO	IRAN	15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)ت ستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة	IRAN	BT x 1 VIAL		60	60	US DOLLAR	

	PHARMAL L E.EB.E.	GREECE	ACTERO	IRAN	15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial	IRAN	BT x 1 VIAL		45	45	US DOLLAR	

	PHARMALL E.EB.E.	GREECE	KOÇAK FARMA ILAÇ VE KIMYA SANAYI A.S.	TURKEY	15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic	TURKEY	BT x 10 AMPS		1600	160	US DOLLAR	

	PHARMAL E.EB.E.	GREECE	ACTOVERC O	IRAN	15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever	IRAN	BT x 1 VIAL		118	118	US DOLLAR	
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	GREECE	GREECE	COOPER S.A.	GREECE	05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)	GREECE	BT x 1 VIAL	N/A	2.95	2.95	US Dollars	
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	ANFARM HELLAS S.A.	GREECE	ANFARM HELLAS S.A.	GREECE	02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠- 30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038	GREECE	1 VIAL		0.99	0.99	US DOLLAR	

	ANFARM HELLAS S.A.	GREECE	ANFARM HELLAS S.A.	GREECE	05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion	GREECE	10 VIALS		31.4	3.14	US DOLLAR	
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Exir Nano Sina Pharmaceutical Company	Iran	Sobhan Oncology	Iran	15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes	Iran	1 vial/pack	-	160	160	USD	30%
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	NANO DARU	IRAN	SOBHAN ONCOLOGY	IRAN	15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس	IRAN	21 capsules per PE bottle	-	345	16.4286	USD	39%
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي / التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم	IR.IRAN	1		107.5	107.5	USD$	0
1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule	IR.IRAN	5		40	8	usd $	20%

1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic	IR.IRAN	1		30	30	USD $	0

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial	IR.IRAN	1		9.3	9.3	USD $	10%
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection	IR.IRAN	1 vail		41.79	41.79	usd $	0

1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)	IR.IRAN	1 vail		75	75	usd $	
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط	IR.IRAN	1 vail		340	340	USD$	15%

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)ت ستورد بکمیات قلیلة (حصة مریض) ویصرف بموافقة لجنة	IR.IRAN	1 vial		63	63	usd$	35%

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
1710	Nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	nanofanavaran daroui alvand (Nanoalvand)	IR.IRAN	15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial	IR.IRAN	1 vial		16.43	16.43	usd$	0

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
1710	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.	IR.IRAN	1 VIAL		24.75	24.75	USD$	0

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

1710	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.	IR.IRAN	1 vial		13.58	13.58	USD$	23%
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

1710	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial	I.R.IRAN	1 vial		58.4	58.4	usd $	32%

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

1710	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic	I.R.IRAN	10 VIALS		1200	120	USD$	60%

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

1710	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	Nano fanavaran daroui alvand (nanoalvand)	IR.IRAN	15-B00-113	, 125mg tab ج\۱۰۸۷ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس	IR.IRAN	21 capsules	7 capsules	275.1	13.1	USD $	75% + 10% palbociclib 100mg+ reusted tests

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

108	F.Hoffman-La Roche Ltd	Switzerland	Roche Diagnostics GmbH Mannheim , Kaiseraugst, Switzerland	Germany and/or Switzerland	15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar	Germany and/or Switzerland	1	Not applicable	220	220	USD	
108	F.Hoffman-La	Switzerland	Roche Diagnostics GmbH Mannheim	Germany	15-B00-036	Rituximab concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar	Germany	1	Not applicable	378	378	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	HIKMA FARMACEUTICA/portugal	portugal	01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير	portugal	1 vial	not applicable	2	2	usd	0
258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	HIKMA FARMACEUTICA/portugal	portugal	01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)	portugal	5 amp	not applicable	2.2	0.44	usd	0

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر (بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي / التهاب				0	0		

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	HIKMA FARMACEUTICA/portugal	portugal	06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion	portugal	1 vial	not applicable	6	6	usd	0%
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات ج٩٨٩))				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	HIKMA FARMACEUTICA/portugal	portugal	14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)	portugal	10 ampoules	not applicable	3.34	0.33	usd	0

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	APM	jordan	15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule	jordan	5 caps	not applicable	37.5	7.5	usd	0

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	Thymoorgan pharmazie GmbH/ Germany	germany	15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)ت ستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة	jordan	1 vial	not applicable	70	70	usd	0

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	Pharmathen /greece	greece	15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069	greece	1 vial	not applicable	400	400	usd	0

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	Pharmathen /greece	greece	15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه	greece	1 vial	not applicable	560	560	usd	

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	APM	jordan	15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).	jordan	30 tabs	not applicable	7	0.23	usd	0
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	HIKMA PHARMACEUTICALS	jordan	15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH	jordan	28 tab	28 tab	261	9.32	usd	0

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	HIKMA PHARMACEUTICALS	jordan	15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML	jordan	28 tab	28 tab	1206	43.07	usd	0

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	APM	jordan	15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس	jordan	21 caps		330	15.71	usd	0

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

258	Hikma Pharmaceuticals	jordan	Thymoorgan Gmbh	germany	15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)	germany	1 vial		9	9	usd	0

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)--- (By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

K-419	Novo Nordisk A/S	Denmark	Novo Nordisk A/S	Denmark and/or France	06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial	Denmark and/or France	Pack of 1 vial	N/A	2.5	2.5	USD	0

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون-خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Tabuk Pharmaceutical Manufacturing company	KSA	Tabuk Pharmaceutical Manufacturing company/ Dammam	KSA	06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusionحصر استخدامه في مركز العقم واطفال الانابيب ومراكز الغدد الصم والسكري١٠ 42	KSA	1	N/A	6.1	6.1	USD	3000
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
K 136	MEDI TRADING FZCO	UAE	Demo S.A.	Greece	05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.	Greece	1 box x 10 vials	n/a	34.65	3.465	USD	N/A

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….higly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

K 136	MEDI TRADING FZCO	UAE	Demo S.A.	Greece	06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion	Greece	1 box x 1 vial	no	12.65	12.65	USD	N/A
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات (ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

K 136	MEDI TRADING FZCO	UAE	Demo S.A.	Greece	14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو	Greece	1 box x 50 amps	Yes	46.5	0.93	USD	

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
	MEDI TRADING FZCO	UAE	Altan Pharmaceuticals, S.A.	Spain	15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection	Spain	15 ampo of 4 ml/ box	no	43.5	2.9	USD	
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي / سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي / التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات (ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

	Al-Hikma FZCO	United Arab Emirates	Unimed	Tunisia	14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose (monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia	Tunisia	20	5	31.6	1.58	USD	0
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

										0	0		
157	B. Braun Melsungen AG	Germany	B. Braun Melsungen AG	Germany	09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule	Germany	20 ampoules		1465	0.73	US-Dollar	
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
1	Denk Pharma GmbH & Co. KG	Germany	Haupt Pharma Münster GmbH	Germany	15-AG0-008	Letrozole	Germany	30 Tab	10	10.5	0.35	USD	0
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Boehringer Ingelheim Middle East & Africa GmbH	Germany	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG	Germany	08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial	Germany	set of 2 vials powde	NA	860	430	USD	0
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	manufactured by:- Pfizer Deutschland released by Pfizer USA	Germany /USA	15-B00-113	Palbociclib, 125mg tab	Germany/ USA	21 cap.	HDPE Bottle	2600.01	123.81	USD	271%Ibrance 125 mg +10% Ibrance 100mg
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
K-617	ASTRAZENECA	UK	ASTRAZENECA ,UK	UK	06-G00-008	Goserelin acetate implant 3.6mg in syring application	UK	single Inj		85	85	USD	108%
K-617	ASTRAZENECA	UK	ASTRAZENECA ,UK	UK	15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet	UK	30'S	10 tab per Blister	5.1	0.17	USD	0%
K-617	ASTRAZENECA	UK	ASTRAZENECA Pharmaceutical LP / USA	USA	15-AG0-014	Anastrozole tablet 1mg.	USA	28'S	14 tab per Blister	15	0.5357	USD	150%

K-617	ASTRAZENECA	UK	Corden pharma GMBH / Germany manufacturer origin Germany	Germany	15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tab	Germany	28'S	14 tab per Blister	60	2.1428	USD	0%
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
851	Merck Sharp & Dohme IDEA GmbH	Switzerland	Alkermes Pharma Ireland Ltd, Monksland, Athlone, Co .westmea	Ireland	04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules)	Ireland	3 Hard Capsules	N/A	40	13.33	USD	50%

K 218	Merck Sharp & Dohme Idea GmbH	Switzerland	Orion Corporation, Orion Pharma/Finland	Finland	15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule	Finland	5 Capsules	NA	130	26	USD	35%
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Bayer consumer care AG	Switzerland	bayer AG	Germany	15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في	Germany	60 tab	6 blisters of 10 tab	950	15.8334	USD	111%(1800 PACK
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
1120	Sanofi B.V (formerly Genzyme Europ B.V)	The Netherland	Genzyme Limited	Ireland	15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية	Ireland	1 vial	NA	206.4	206.4	USD	0

-	MS PHARMA Jordan	Jordan	MS PHARMA Jordan	Jordan	08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial	Jordan	10 vials	N/A	7.5	0.75	USD	11.5% (2842 packs)

-	MS PHARMA Jordan	Jordan	MS PHARMA Jordan	Jordan	14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia	Jordan	5 vials	N/A	5	1	USD	17% (6204 packs)
-	MS PHARMA Jordan	Jordan	MS PHARMA Jordan	Jordan	15-AA0-020	Mesna 100mg/ml , (4ml) Injection	Jordan	15 vials	N/A	23.25	1.55	USD	0%

-	MS PHARMA Jordan	Jordan	Mabxinence – Universal faram SL	Spain	15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س	Spain	1 vial	N/A	205	205	USD	20% (6294 packs)
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	DEVA HOLDING A.S.	Turkey	DEVA HOLDING A.S.	Turkey	15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic	Turkey	1 Vial	N/A	35	35	USD	0

	DEVA HOLDING A.S.	Turkey	DEVA HOLDING A.S.	Turkey	15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion	Turkey	1 Vial	N/A	3.1	3.1	USD	10% (11,789 Packs)
	DEVA HOLDING A.S.	Turkey	DEVA HOLDING A.S.	Turkey	15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul	Turkey	1 Vial	N/A	4.75	4.75	USD	0
	DEVA HOLDING A.S.	Turkey	DEVA HOLDING A.S.	Turkey	15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).	Turkey	30 tablets	15 tablets	3.2	0.1067	USD	12% (6,998 packs)

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
-	Genepharm S.A.	Greece	Genepharm S.A.	Greece	15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).	Greece	30 Talets	10 Tablets	3	0.1	USD	15% (8,519 packs)
-	Genepharm S.A.	Greece	Genepharm S.A.	Greece	15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم	Greece	28 tablets	14 tablets	12.6	0.45	USD	10% (485 packs)

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Pfizer (Perth) Pty Limited	Autralia	08-B00-019	Folinic Acid (as calcium folinate or calcium leucovorin) 50 mg in 5 ml	Australia	10 UNITS		23	2.3	USD	10% (Equal to 1045 packs)
	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Hospira Australia PTY Limit Hospira Zagreb DOO Croatia	Australia and Croatia	15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoule	Australia	5 UNITS		135	27	USD	

	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Hospira Australia PTY Limited	Australia	15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml, 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration. يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى	Australia	5 glass vials	N/A	27	5.4	USD	

	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Zydus Hospira Oncology Private Limited , India	India, Croatia	15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V Infusion Or concetrate for I.V. infusion 5mg/ml, 20 ml vial.	primary, bulk packag India sec.& release Croatia	1 UNIT		30	30	USD	70% (Equal to 15605 Packs)
	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Hospira Australia PTY Limited	Australia	15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml	Australia	1 UNIT	N/A	28	28	USD	7% (equal to 2641 packs)

	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Pfizer Manufacturing Belgium NV Rijksweg 12, 2870	Belgium	15-B00-036	Rituximab concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar	Belgium	1 Vial	N/A	500	500	USD	233%FOC (23496pack)+Docetaxel10mg/1ml,2mlVial(29475 pack FOC)
	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Pharmacia and Upjohn Company LLC, Kalamazoo-USA.	USA	15-B00-088	Antithymocyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule	USA	5 UNITS		1705	341	USD	

	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Hospira Zagreb D. O. O , Croatia	Croatia	15-C00-003	Filgrastim 300mcg (30MU)/1 ml S.C/I.V Infusion inj (solution) vial or Filgrastim 300mcg (30MU)/0.5ml pfs or its approved biosimilar	Croatia	5 unit	N/A	115	23	USD	185% (Equal to 19686 packs)

	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Zydus Hospira Oncology Private Limited , India	India,	15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى	India,	1 UNIT	N/A	50	50	USD	285% (equal to 29540 packs)

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	Primary Zydus Hospira Onco. Privt Limit: sec, hospira Zagreb	India, Croatia	15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني	primary, bulk packag India sec.& release Croatia	1 UNIT	N/A	16	16	USD	150%(17685Packs)(29475Packwill be offered FOC with Ruxience)

	Pharmacare Premium	Malta	Pharmacare Premium	Malta	15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet	Malta	120 tablet	10 tablet	33.6	0.28	USD	25%
	Pharmacare Premium	Malta	Pharmacare Premium	Malta	15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).	Malta	30 tablet	10 tablet	3.6	0.12	USD	23%

	Pharmacare Premium	Malta	Pharmacare Premium	Malta	15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used	Malta	30 tablet	10 tablet	3	0.1	USD	15%

	Pharmacare Premium	Malta	Pharmacare Premium	Malta	15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم	Malta	30 tablet	10 tablet	18	0.6	USD	30%
	Pharmacare Premium	Malta	Pharmacare Premium	Malta	15-B00-068	Sorafenib (as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧	Malta	60 tablet	10 tablet	504	8.4	USD	70%

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Ever Valinject GmbH	Austria	Ever Pharma Jena GmbH	Germany	07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule	Germany	5 amp. Per pack		1.9	0.38	usd	5%
	Ever Valinject GmbH	Austria	Ever Pharma Jena GmbH	Germany	15-AB0-034	Pemetrexed (as Pemetrexed di - sodium) in: 500mg vial	Germany	1 vial per pack		57	57	usd	50%

	Ever Valinject GmbH	Austria	Ever Pharma Jena GmbH	Germany	15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial	Germany	1 vial per pack		75	75	usd	50%
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H.Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH	Germany	15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial	Germany	1		58	58	USD	

k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)	Germany	1		26	26	USD	
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl 1g powder for reconstitution / vial or concentrate for solution for infusion 10 mg / ml (1g)	Germany	1		30	30	USD	

k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial	Germany	1		20	20	USD	
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H.Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH	Germany	08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml ampoule (as calcium folinate or as calc.leucovorin)	Germany	1		6.5	6.5	USD	

k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Roth GmbH	Germany	15-AA0-010	Dacarbazine 200mg inj (I.V. infusion Intra-arterial perfusion) Vial	Germany	10		150	15	USD	
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Roth GmbH	Germany	15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule	Germany	10		40	0.4	USD	
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Roth GmbH	Germany	15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion	Germany	1		306	306	USD	

k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion	Germany	1		15	15	USD	
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-AC0-002	Bleomycin 15000 IU	Germany	1		50	50	USD	
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H.Haupt Pharma Wolfratshausen GmbH	Germany	15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion	Germany	1		6	6	USD	

k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.	Germany	1		39	39	USD	
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-D00-005	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)	Germany	1		14	14	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml	Germany	1		44	44	USD	
k1098	Pharma Roth GmbH	Gemany	Pharma Resource M.A.H. Thymoorgan Pharmazie GmbH	Germany	15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.	Germany	1		25	25	USD	

K1041	UK Medical Centre Ltd	UK	Siegfried Hameln GmbH	Germany	01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/ Ampoule (12.5 mg/ml 20 ml)	Germany	5		21	4.2	USD	

K1041	UK Medical Centre Ltd	UK	Siegfried Hameln GmbH	Germany	01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml	Germany	10		24	2.4	USD	

k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Oncomed manufacturing a.s. MAH Medac GmbH	Czech/Germany	15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.	Germany and/ or Czech Republic	1		25	25	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Oncomed manufacturing a.s. MAH Medac GmbH	Czech/Germany	15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule	Germany	1		150	150	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Oncotic Pharma GmbH MAH Medac GmbH	Germany	15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for solution I.V.Infusion	Germany and/ or Czech Republic	1		23	23	USD	

k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Haupt Pharma amarge &Nerpharma MAH Medac GmbH	Germany	15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml	Germany and/ or Czech Republic	1		5.5	5.5	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Haupt Pharma amarge &Nerpharma MAH Medac GmbH	Germany	08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml ampoule (as calcium folinate or as calc.leucovorin)	Germany and/ or Czech Republic	10		30	3	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Oncomed manufacturing a.s. MAH Medac GmbH	Czech/Germany	15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial	Germany and/ or Czech Republic	1		13	13	USD	

k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Medac GmbH	Netherland/Germany	15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul	Germany and/ or Czech Republic	1		10.5	10.5	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Oncomed and Oncotic pharma a.s. MAH Medac GmbH	Czech /Germany	15-AA0-010	Dacarbazine 200mg inj (I.V. infusion Intra-arterial perfusion) Vial	Germany or/and Czech Republic	10		112	11.2	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Oncomed manufacturing a.s. MAH Medac GmbH	Czech/Germany	15-AA0-030	Bendamustine hydrochloride inj. 100mg vial powder for reconstitution	Germany and or czeck republic	1		45	45	USD	

k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Lyocontract GmbH	Germany	15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion	Germany and/or Asia	1		235	235	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Haupt Pharma amarge &Nerpharma MAH GmbH	Germany	15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsules	germany or/and Italia	5		80	16	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Nippon	Germany	15-AC0-002	Bleomycin 15000 IU	JAPAN	1		34.5	34.5	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Haupt Pharma amarge MAH Medac GmbH	Germany	15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule	Germany	100	10	24	0.24	USD	

k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Oncomed manufacturing a.s. MAH Medac GmbH	Czech/Germany	15-AD0-011	Vinorelbine as ditartrate 50mg/5ml I.V. inj Vial	Czech repoblic	1		35	35	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Oncotic Pharma GmbH MAH Medac GmbH	Germany	15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for solution I.V.Infusion	Germany and/ or Czech Republic	1		27.5	27.5	USD	
k741	UK Medical Centre Ltd	UK	Medac GmbH	Germany	15-E00-002	Irinotecan Hcl or HCL Trihydrate 20 mg/ml 5ml I.v infusion vial	Germany	1		18.5	18.5	USD	
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

cspc	CSPC OUYI PHARMACEUTICAL CO.,LTD	CHINA	CSPC OUYI PHARMACEUTICAL CO.,LTD	CHINA	16-B00-004	Anti -D immunoglobulin 1500 IU sol. For injection IV or IV/IM	China	1		60	60	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
BMT	Beverly medical trading	Jordan	CSL Behring AG	Switzerland	16-B00-004	Anti -D immunoglobulin 1500 IU sol. For injection IV or IV/IM	Switzerland	1		40	40	USD	5%

BMT	Beverly for medical trading	Jordan	Daito cooperated with sinphar	Japan	15-AG0-014	Anastrozole tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic	Japan	30 tab/pack	30tab/pack10*3	8	0.267	USD	
BMT	Beverly for medical trading	Jordan	Qatar pharma for pharmaceutical industries	Qatar	14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection	Qatar	630 pcs		535.5	0.85	USD	
BMT	Beverly for medical trading	Jordan	Qatar pharma for pharmaceutical industries	Qatar	09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule	Qatar	630 pcs		157.5	0.25	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
K138	Pierre Fabre Medicament	France	FAREVA PAU 1	France	15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate,concentrate for I.V. infusion 10mg/ml, 5ml vial.	France	10		700	70	USD	30% (1770 vial) on awarded qty
K138	Pierre Fabre Medicament	France	FAREVA PAU 1	France	15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule	France	1	1	120	120	USD	27 % (9807 caps.)on top awarded qty

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
15-AA0-008	MEDIPHARM	TURKEY	PHARMEDIC LABORATORIES	PAKISTAN	15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection	PAKISTAN	1	N/A	5.2	5.2	USD	N/A

15-AA0-013	MEDIPHARM	TURKEY	PHARMEDIC LABORATORIES	PAKISTAN	15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection	PAKISTAN	1	N/A	57	57	USD	N/A
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		

					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		
					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		

					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		
					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		
					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		

					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		
					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طر				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-018	Methyl prednisolon (as sod. Succinate) 250 mg IM,slow IV,IV infusion inj				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-059	Octreotide 30mg (as acetate) vial (microsphere powder for aqueous suspension (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (				0	0		

					15-AF0-069	Lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		
					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى				0	0		
					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-008	Cyclosporine (Microemulsion)100 mg/ml oral Solution لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-012	Interferon alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973)				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى الفعلي وفق				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Martindale pharma	United Kingdom	Macarthys Laboratories	United Kingdom	01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير) والقلبية والسموم)	United Kingdom/ EU	10		19.85	1.985	USD	

	Martindale pharma	United Kingdom	Macarthys Laboratories	United Kingdom	01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB	United Kingdom/ EU	10		8.79	0.879	USD	

	Martindale pharma	United Kingdom	Macarthys Laboratories	United Kingdom	14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو	United Kingdom/EU	10		6.2	0.62	USD	
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Alzaben Drug Store Company	Jordan	THERDOSE PHARMA PRIVATE LIMITED	INDIA	15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule	INDIA		n/a	29.5	5.9	USD	
	Alzaben Drug Store	Jordan	THERDOSE PHARMA PRIVATE LIMITED	INDIA	15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic	India	1 Vial	n/a	19.4	19.4	USD	

	Alzaben Drug Store	Jordan	THERDOSE PHARMA PRIVATE LIMITED	INDIA	15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial	India	1 Vial	n/a	32.44	32.44	USD	

	Alzaben Drug Store	Jordan	THERDOSE PHARMA PRIVATE LIMITED	INDIA	15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)	India	120 Tablets	n/a	211	1.7583	USD	

	Alzaben Drug Store	Jordan	Neovii Pharmaceuticals AG	Germany	15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف	India	10 vials /pack	n/a	5910	591	USD	

	Alzaben Drug Store	Jordan	THERDOSE PHARMA PRIVATE LIMITED	INDIA	15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في	India	60 Tablets	n/a	560.7	9.345	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Alzaben Drug Store	Jordan	THERDOSE PHARMA PRIVATE LIMITED	INDIA	15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين ج(١٠١٢)	India	30 Capsules	n/a	85.5	2.85	USD	

343	Diaylaa Company for Trading Medicine and Medical Appliance	Jordan	Europa Biocare Pvt. Ltd	India	02-c00-035	Omeprazole 40mg powder + sovent , vial	India	1		0.42	0.42	USD	
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

08-D00-013	TEK GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TURKEY	ATABAY KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TURKEY	08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar	TURKEY	2	N/A	6.33	3.165	USD	N/A

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

15-AA0-008	TEK GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TURKEY	BAXTER ONCOLOGY, GMBH, HALLE, GERMANY	GERMANY	15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة	GERMANY	1	N/A	4.9	4.9	USD	N/A

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

15-AA0-013	TEK GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TURKEY	BAXTER ONCOLOGY, GMBH, HALLE, GERMANY	GERMANY	15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection	GERMANY	1	N/A	54.2	54.2	USD	N/A
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
15-AA0-020	TEK GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TURKEY	BAXTER ONCOLOGY, GMBH, HALLE, GERMANY	GERMANY	15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection	GERMANY	15	N/A	52.5	3.5	USD	N/A
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
15-AC0-014	TEK GRUP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	TURKEY	BAXTER ONCOLOGY, GMBH, HALLE, GERMANY	GERMANY	15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial	GERMANY	1	N/A	140	140	USD	N/A

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
1099	Merck Serono Middle east FZ LTD	Germany	Merck KGaA,Darmstadt	Germany	06-D00-007	Thyroxine Soduim 50mcg Tablet	Germany	100	25 TABS	2.6	0.026	USD	9%
687	Merck Serono Middle east FZ LTD	Germany	Merck Serono SPA, Italy	Italy	06-C00-021	"Recombinant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj	ITALY	1	N/A	16.2	16.2	USD	N/A

541	IPSEN PHARMA SAS	FRANCE	IPSEN PHARMA BIOTECH	FRANCE	15-AF0-069	Lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogelقاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)	FRANCE	1 PFS	N/A	785	785	USD	N/A
541	IPSEN PHARMA SAS	FRANCE	IPSEN PHARMA BIOTECH	FRANCE	15-AF0-070	Lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)	FRANCE	1 PFS	N/A	820	820	USD	N/A

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Remedica Ltd.	Cyprus	Remedica Ltd.	Cyprus	15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet	Cyprus	100 Tablet	10 Tablet	8	0.08	USD	zero
	Remedica Ltd.	Cyprus	Remedica Ltd.	Cyprus	15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet	Cyprus	120 Tablet	10 Tablet	27.72	0.231	USD	zero
	Remedica Ltd.	Cyprus	Remedica Ltd.	Cyprus	15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet	Cyprus	30 Tablet	10 Tablet	4.5	0.15	USD	zero
	Remedica Ltd.	Cyprus	Remedica Ltd.	Cyprus	15-AG0-014	Anastrozole 1mg tablets	Cyprus	28 Tablet	14 Tablet	3.36	0.12	USD	zero
	Remedica Ltd.	Cyprus	Remedica Ltd.	Cyprus	15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet	Cyprus	120 Tablet	10 Tablet	336	2.8	USD	zero
	Remedica Ltd.	Cyprus	Remedica Ltd.	Cyprus	15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet	Cyprus	100 Tablet	10 Tablet	8.4	0.084	USD	zero

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….higly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

	Gensenta Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turkey	Gensenta Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turkey	06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion	Turkey	1 vial		6	6	USD	6451 pack. (20%)
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

	Gensenta Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turkey	Gensenta Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turkey	15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)ت ستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة	Turkey	1 Vial		70	70	USD	2871 pack(30%)

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
	Gensenta Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turkey	Gensenta Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turkey	15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.	Turkey	1 vial		24.75	24.75	USD	

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

	Gensenta Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turkey	Gensenta Ilac Sanayi ve Ticaret A.S.	Turkey	15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)	Turkey	1 Vial		8.5	8.5	USD	2391(10 %)

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)--- (By nanofiltration & SDF method) --تكون-خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
-	Johnson & Johnson Middle East FZ LLC	UAE	BSP Pharmaceuticals S.p.A	Italy	15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط	Italy	1 vial	N.A.	496	496	USD	50% (3,083) FOC

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

-	Johnson & Johnson Middle East FZ LLC	UAE	BSP Pharmaceuticals S.p.A	Italy	15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial	Italy	1 vial	N.A.	176	176	USD	(6415) 100%

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

1000

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….highly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

-	Global Health for Medical Materials Co.	Jordan	GlaxoSmithkline Manufacturing S.P.A., Italy	Italy	15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes	Italy	1 vial	N.A.	425	425	USD	10% FOC (785 Packs)

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

1	Global Pharmaceutical Industries	Egypt	Global Pharmaceutical Industries	Egypt	06-IB0-010	Zoldronic acid 4mg/5ml	Egypt	80 vial		6.5	6.5	USD	NO
2	Global Pharmaceutical Industries	Egypt	Global Pharmaceutical Industries	Egypt	08-G00-002	Tranexamic acid 100mg / 5ml	Egypt	6 amp		3.78	0.63	USD	NO
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
1	Hi Pharm for manufacturing Pharmaceuticals and chemicals	Egypt	Hi Pharm for manufacturing Pharmaceuticals and chemicals	Egypt	15-AG0-014	Anastrozole	Egypt	28	28	1.9	0.0679	USD	NO
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

						Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….higly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر (بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion	Turkey			11.52	11.52	USD	
					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم	Turkey			7.96	7.96	USD	
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية	Turkey			10.5	10.5	USD	

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion	Turkey			9.2	9.2	USD	
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial	Turkey			19.65	19.65	USD	
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes	Turkey			23.5	23.5	USD	

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس	Turkey			21.55	0	USD	

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml	Turkey			70.46	70.46	USD	

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).	Turkey	30	10	8.43	0.281	USD	
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committe e for these indication s thromboe mbolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerabil ity) /Tamoxife n في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used	Turkey	28	14	7.25	0.258	USD	

	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	ONKO ILAC SAN. VE TIC. A. S.	Turkey	15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم	Turkey	28	14	32.85	1.173	USD	

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Pharma Solution Drug Store LLC	UAE	Lipomed AG	Switzerland	15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)	Switzerland	1	vial	208	208	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Pharma Solution Drug Store LLC	UAE	Lipomed AG	Switzerland	15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين ج(١٠١٢)	Switzerland	30	pack	290	9.67	USD	

	Hikma Pharmaceuticals LLC	Jordan	Celltrion inc.	Korea	15-B00-036	Rituximab concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphom	South Korea	1 Vial	N/A	905	905	USD	28608

	Hikma Pharmaceuticals LLC	Jordan	Astellas Ireland Co. Ltd	Ireland	15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى	Ireland	100 cap		28.5	0.285	USD	10%
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Arechar Health Care LLP.LLC	INDIA	Arechar Health Care LLP	INDIA	15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				96	96		

	Arechar Health Care LLP	INDIA	Arechar Health Care LLP	INDIA	15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				211	1.758		

	Arechar Health Care LLP	INDIA	Arechar Health Care LLP	INDIA	15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				1120	9.333		

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Incepta Pharmaceuticals Ltd	Bangladesh	Incepta Pharmaceuticals Ltd	Bangladesh	15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				315	15		

0098	Afa Chemi pharmace utical Company	IRAN	Afa Chemi pharmace utical Company	IRAN	05-AG0-059	Meropene m (powder for injection)-vial	Iran	10VIAL/B OX		30010	3010	ID	
0098	Afa Chemi pharmace utical Company	IRAN	Afa Chemi pharmace utical Company	IRAN	05-AG0-063	Vancomyc in (powder for injection)-vial	Iran	10 VIAL/BOX		2682.5	2682	ID	5%
0098	Afa Chemi pharmace utical Company	IRAN	Afa Chemi pharmace utical Company	IRAN	06-E00-018	Hydrocorti sone (powder for injecation)- vial	iran	1 vial / box		841	841	ID	

K-code	Company name	Company origin	Manufactu rer name	Manufact urer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable "	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
0098	Sobhan Oncology pharmace utical Company	IRAN	Sobhan Oncology pharmace utical Company	IRAN	15-AB0-008	Gemcitabi ne as Hcl I.V., inj 1g (powder for reconstitu tion)-vial	Iran	1 VIAL/BOX		14400	14400	IQD	

0098	Sobhan Oncology pharmaceutical Company	IRAN	SOBHAN ONCOLGY PHRAMACEUTICAL CO	IRAN	15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion	Iran	1VIAL/BOX		8250	8250	IQD	
0098	Sobhan Oncology pharmaceutical Company	IRAN	SOBHAN ONCOLGY PHRAMACEUTICAL CO	IRAN	15-D00-004	Paclitaxel 5mg /60ml - vial	Iran	1VIAL/BOX		28000	28000	IQD	
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	KI Biopharma LLC	USA	Emergent Biosolutions Canada Inc.	Canada	16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)--- (By nanofiltration & SDF method) --تكون-- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده	Canada	1 vial	N\A	40	40	USD	9%

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

K331	JULPHAR	U.A.E	GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JULPHAR)	UNITED ARAB EMIRATES	02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes -خلال ٢٠ 30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038	United Arab Emirates	10 VIALS IN BOX	-	8	0.8	U.S. DOLLAR	-

K331	JULPHAR	U.A.E	GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JULPHAR)	UNITED ARAB EMIRATES	02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا	United Arab Emirates	1 VIAL IN BOX	-	1.3	1.3	U.S. DOLLAR	-

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophylline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
K331	JULPHAR	U.A.E	ACS Dobfar S.P.A	ITALY	05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion	United Arab Emirates	1 VIAL WITH BOX	-	5	5	U.S. DOLLAR	-
K331	JULPHAR	U.A.E	GULF PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (JULPHAR)	UNITED ARAB EMIRATES	05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.	United Arab Emirates	1 VIAL IN BOX	-	1.8	1.8	U.S. DOLLAR	-

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….higly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين 30% من المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)--- (By nanofiltration & SDF method) --تكون خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl 1g powder for reconstitution / vial or concentrate for solution for infusion 10 mg / ml (1g)	Turkey	Vial 1		30.8	30.8	USD	
	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق	Turkey	1 vial		24.6	24.6	USD	

	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.	Turkey	1 vial		31.92	31.92	USD	

	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى	Turkey	1 vial		29.1	29.1	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	onko Ilac San.Vetic. A.S.	Turkey	15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml , 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني	Turkey	1 vial		19.8	19.8	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Eli Lilly Export S.A.	Switzerland	Bulk by Lilly Del Caribe(PR); Packed released by Lilly USA	Bulk by Lilly Del Caribe(PR),USA	15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ١٠٨٧\ج تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%	Bulk by Lilly Del Caribe;packed released Lilly USA	14 tablets per pack	14 tablets	808.15	57.725	USD	35,356 packs being 199.5% FOC

					01-C00-012	hydrochloride 5mg/ml (20ml Ampoule) or Vial ج1157 وتستخدم ايضا" للتخدير من قبل وحدات التخدير مع امكانية استخدامها على الشكل التالي لعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم الحملي pregnancy intiated hypertention 1- ملغم خلال دقيقة				0	0		

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) والتي اعلى المقدم في السعر ان لا يكون مجانية على كبضاعة الكلي للعراق الاحتياج من (50%) تلتزم بتوفير المجهزة ان الشركة على				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….higly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر) بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-009	10000IU/1ml,S.C&I.V, prefilled Syring for injection تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع code 08-c00-017 و يتم تقدير الاحتياج اعتمادا على اعداد المرضى المحتاجين للعلاج وبدقة عن طريق اللجان الاستشارية وبالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة والدوائر الصحية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

					08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar				0	0		

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

	Pfizer Export B.V.	The Netherlands	red by: Pfizer Ireland Pharmaceuticals Little Connell, Newbridge Co.Kildare Ireland Packaged and released by: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstätte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,	Ireland	15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي	Ireland	30 units	10 coated tablets per blister	123.3	4.11	USA	NO FOC

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)--- (By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		

	AMGEN (EUROPE)GmbH,	Switzerland	Amgen Technology Unlimited Company .	Ireland Or Italy	08-AB0-002	Romiplostim 250 mcg	USA	1 vial	N/A	719	719	USD	N/A
	AMGEN (EUROPE)GmbH,Surstoffi22, 6343,Rotkreuz,Switzerland	Switzerland	Amgen Ltd	USA	08-C00-017	Darbepoetin alfa 300mcg PFS.	USA	1 PFS	N/A	165	165	USD	N/A
	AMGEN (EUROPE)GmbH,Surstoffi22, 6343,Rotkreuz,Switzerland	Switzerland	Amgen Manufacturing Limited	USA	15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg	USA	1 vial	N/A	302	302	USD	N/A

	AMGEN (EUROPE)GmbH,Surstoffi22, 6343,Rotkreuz,Switzerland	Switzerland	Amgen Manufacturing Limited	USA	15-C00-003	Filgrastim 30MU (300 mcg in 0.5 ml)	USA	1 PFS	N/A	29.6	29.6	USD	N/A
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Shenzhen Techdow .	China.	Shenzhen Techdow .	China.	08-D00-013	Enoxaparin Sodium .	China	10 PFS .	2 Syringes .	16.8	1.68	USD	N/A
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	Pharmascience Inc.	Canada	Pharmascience Inc.	Canada	15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester)inj.3.5 mg i.v, s.c vial يستعمل للحالات المعندة	Canada	1 vial		55	55	USD	36%
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

4	AqVida GmbH	Germany	AqVida GmbH	Germany	15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial	Germany	1	N / A	23.5	23.5	USD	78%

1	AqVida GmbH	Germany	AqVida GmbH	Germany	15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى	Germany	1	N / A	14.4	14.4	USD	5%
3	AqVida GmbH	Germany	AqVida GmbH	Germany	15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial	Germany	1	N / A	28	28	USD	56%

2	AqVida GmbH	Germany	AqVida GmbH	Germany	15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml , 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني	Germany	1	N / A	10.48	10.48	USD	40%

5	AqVida GmbH	Germany	AqVida GmbH	Germany	15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)	Germany	1	N / A	13.2	13.2	USD	56%
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	les laboratories medis	Tunisia	les laboratories medis	Tunisia	02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038	Tunisia	10 units	N/A	5.6	0.56	USD	no FOC

	les laboratories medis	Tunisia	les laboratories medis	Tunisia	14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)	Tunisia	10 units	N/A	3.2	0.32	USD	NO FOC
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Modern Day Innovation DWC LLC	UAE	Aspen Bad Oldesloe GmbH,	Germany	06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.	Germany	100 tab per pack		2.65	0.0265	USD	10%

	Modern Day Innovation DWC LLC	UAE	Cenexi-sous	France	14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia	France	5 amp		9.5	1.9	USD	
	Modern Day Innovation DWC LLC	UAE	Excella GmbH & Co. KG, Germany	Germany	15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet	Germany	25 tab		30	1.2	USD	

	Modern Day Innovation DWC LLC	UAE	Excella GmbH & Co. KG , Germany	German	15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)	Ireland	100 tab		18.8	0.188	USD	
	Modern Day Innovation DWC LLC	UAE	Bulk Emcure Pharmaceuticals Ltd / Ma Holder Marcan Pharmaceuticals Inc.	India/UK	15-B00-053	Mycophenolic acid as sod. Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ٩٤٩ /ج	Canada	120	10	77	0.6417	USD	

K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	Ntional Code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC
	Apotex Inc.	Canada	Gland Pharma Limited	India	15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial	India	1 Vial	N/A	49.05	49.05	USD	N/A

	Apotex Inc.	Canada	Apotex Inc.	Canada	15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩	Canada	120 tabs	10 tabs	81	0.675	USD	N/A
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

					01-C00-023	Propranolol Hcl 1mg/ml slow IV inj (1ml) Ampoule ويؤخذ بنظر الاعتبار استخدامه في التخدير (976)				0	0		
					01-D00-002	Amiodarone Hcl 200mg Tablet				0	0		
					01-D00-022	Verapamil Hcl inj 2.5mg/ml, slow I.V. (2ml) Ampoule				0	0		

					01-E00-014	Hydralazine Hcl inj 20mg/Amp. I.V infusion or slow I.V injection				0	0		
					01-F00-024	Glyceryl trinitrate 0.5mg sublingual Tablet				0	0		
					01-F00-060	Nimodipine 30mg Tabet للمراكزالجملة العصبية وردهات الامراض العصبية				0	0		

					01-F00-069	trinitrate 1mg/1ml (10ml) Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-F00-073	trinitrate 5mg/ml(5 ml)Ampoule 1 mg/ 1ml في حالة عدم توفر أو تسجيل المادة بالتركيز (5mg/10ml) يتم تجهيز المادة بالتركيز القديم و(1mg/ml) تعتبر غير ملغية لحين توفر التركيز الجديد (1mg/1ml 10ml amp) يمكن اعتماد احتياج التركيز (5mg/ml 5ml				0	0		

					01-G00-001	Dobutamine (as Hcl)l i.v infusion 250 mg/vial OR Amp(12.5 mg/ml 20 ml) يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في قوائم التخدير				0	0		
					01-G00-002	Dopamine Hcl inj 40mg/ml, (5ml) Ampoule OR vial يتم الاخذ بنظر الاعتباراستخدامه في حالات التخدير (والقلبية والسموم)				0	0		

					01-G00-009	Ephedrine Hcl inj 3% 30 mg / ml, slow I.V. injection 1ml ampoule (hypotension prevention in epidural/spinal anaesthesia) لا يستعمل الا بعد التخفيف وتستخدم في القلبية ايضا--use in 14DB				0	0		

					02-C00-035	le (as sodium salt) 40mg powder for reconstitution with or withoutsolvent vial forIVinjection over 5 minutes or IV infusionover 20 – 30 ,minutes خلال ٢٠-30 دقيقة infusin خلال ٥ دقايق او IV يعطى Inj . مغ 40 code 02 - C00-038				0	0		

					02-C00-038	Esomeprazole(as sodium) 40mg powder for solution vial for injection IV or IV infusion 02-C00-035 تخضع لقاعدة اقل ا				0	0		

					03-A00-001	lline dihydrate 250mg/10 ml equivalent to Aminophy lline base 197 mg/10 ml (I.V) inj . (10ml ampoule) (plastic or glass amp.) مطالبة الشركة المنتجة بتقديم ما يثبت عدم تفاعل المادة انفا مع العبوة المصنوعه من				0	0		

					04-F00-025	Aprepitant capsule pack contains (Aprepitant 125 mg one hard capsule + Aprepitant 80 mg hard capsule (2 capsules) على الشركة المجهزة ان تلتزم بتوفير من (50%) الاحتياج الكلي للعراق كبضاعة مجانية على ان لا يكون السعر المقدم في المناقصة اعلى والتي				0	0		

					04-H00-003	Morphine sulphate 10mg (s/r) cap or Tablet (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		
					04-H00-004	Morphine sulphate 30mg (s/r) Tablet or s/r capsule				0	0		
					04-H00-035	Morphine sulphate 10 mg/5ml syrup (تحديد صرفها في المراكز السرطانية)				0	0		

					05-AA0-071	Tazobactam as sodium salt 500mg + piperacillin as sodium salt 4gm I.V infusion (with or without EDTA)				0	0		
					05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion				0	0		
					05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.				0	0		

					06-AA0-002	1ml solution contain 100iu\ml(3.5mg)soluble (regular)Human insulin (rDNA) subcutaneouse injection, intravenous infusion, intramuscular injection. 10mlvial				0	0		

					06-B00-001	Glucagon 1mg (equivalent to 1 I.U as Hcl Biosynthetic)/ml with solvent I.V. I.M. S.C inj Vial				0	0		

					06-C00-021	ant human choriogonadotropin alfa (250mcg)/ 0.5 ml = (6500 IU)pre-filled syring S.C inj من مصدر بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في كل ما ياتي: خلو المنتوج من الفايروسات والبكتيريا والبروتينات الغريبة				0	0		

					06-C00-046	human chorionic gonadotrophin (HCG)….higly purified 5000 IU , vial , amp,I.M, S.C. powder for reconstitutions with solvent or solution من مصدر (بشري على ان تلتزم الشركة المجهزة بتقديم الادلة والاثباتات العلمية والتقنية في				0	0		

					06-D00-007	Thyroxine sodium or anhydrous Levothyroxin Sodium tab 50mcg.				0	0		

					06-E00-018	Hydrocortisone as sodium succinate OR (Hydrogen succinate) eq. to 100mg hydrocortisone. Vial with 2ml ampoule solvent for solution for injection OR Act-o-vial system , I.M. , , slow I.V, I.V. Infusion				0	0		

					06-G00-008	acetate implant 3.6mg in syring application تنحصر بسرطان / الثدي سرطان /البروستات بطانة الرحم / المهاجرة / اصحاب البلوغ المبكر/تقليل حجم العقد اللمفية الرحمية قبل التدخل الجراحي تنحصر استطبابات الدواء بسرطان / الثدي التهاب				0	0		

					06-IB0-010	Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for I.V. infusion				0	0		
					07-A00-009	Methylergometrine (Methylergonovine) maleate 200mcg/ml, (1ml) Ampoule مراكز رعاية صحية اولية احتياج + المستشفيات ج 986 مراكزالرعاية الصحية الاولية والمستشفيات) ج٩٨٩)				0	0		

					07-A00-012	Oxytocin 10units/ml I.V , I.M ,& slow I.V Infusion inj (1ml) Ampoule				0	0		

					08-Ab0-002	m 250 mcg vial powder for solution for s.c injection ملاحظة: يحدد استعماله كخط ثاني لعلاج مرض تكسر الاقراص المناعي للمرضى الذين لا يستجيبون لعلاج الخط الاول (Anti D or I.V. (I.g.) prednisolone)ولايمكن اجراء عملية رفع طحال				0	0		

					08-B00-015	folinic acid 15mg (as calcium folinate or as calc.leucovorin) capsule or Tablet ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-B00-019	Folinic acid 50mg/5ml (as calcium folinate or as calc.leucovorin) amp or vial ج 1012يج/ صر استخدامه في مراكز امراض الدم و المراكزالسرطانية				0	0		

					08-C00-017	tin alfa 300 mcg pfs or prefilled disposable injection device sc,iv مخصصة لمراكز امراض الدم السرطانية code 08-c00-009 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع ويحصر في الاستطبابات الاتية(امراض الدم) :- أ-مرضى اعتلال نخاع العظم (MDS-Low risk) بشرط ان				0	0		

					08-D00-003	sulphate 10mg/ml (with minimum of 90 anti-heparin IU/mg) slow I.V. over 10 minutes (5ml) IVor I.V. and S.C Ampoule OR Vial and the giving quantity according to the lab. Analysisمع الاخذ بنظر الاعتبار ادراجه كسموم				0	0		
					08-D00-009	Warfarine sodium 1mg Tablet				0	0		

					08-D00-010	Warfarine sodium 3mg Tablet				0	0		
					08-D00-011	Warfarine sodium 5mg Tablet				0	0		

	Sothema	Morocco	Sothema	Morocco	08-D00-013	Enoxaparin sodium 40mg (4000 IU anti Xa(anti thrombotic effect))/0.4ml S.C/ intra arterial Injection prefilled syringe (intravasular i-e intra arterial line only in(extra corporeal circulation) Or its approved biosimilar	Morocco	2		5	2.5	US dollar	

					08-F00-009	*Recombinant human tissue type plasminogen activator 50mg/ Vial (Alteplase) set=2vial				0	0		
					08-G00-002	Tranexamic acid 100mg/ml inj. (5ml) Ampoule or vial				0	0		

					09-AB0-002	Vitamin B1- (Thiamine Hcl) 50mg/ml, (2ml) Ampoule				0	0		
					09-AF0-006	Vitamin K1 - (Phytomenadione) mixed micelles (Vit. K1-MM) 2mg/0.2ml Paediatric oral and I.M.&I.V.(0.2ml) Ampoule				0	0		

					09-AF0-007	Vitamin K1-(Phytomenadione) mixed micelles inj (Vit. K1-MM) 10mg/ml (I.V. inj or slow I.V. inj (withen 30 sec) (1ml) Ampoule				0	0		
					09-D00-011	Glucose (dextrose) 50%, (20ml) Ampoule				0	0		

					11-C00-001	sulphate 0.5% (with or without HPM cellulose) Eye Drop تصرف في المراكز الصحية التي تقدم خدمة الصحة (العينية المجتمعية) فقط و تصرف من قبل طبيب عيون اختصاص او مدرب على برنامج الصحة العينية المجتمعية و لا تصرف في حال لم تتوفر فيها				0	0		

					14-AC0-012	Suxamethonium chloride 100mg/2ml OR 100mg/5ml Ampoule				0	0		

					14-B00-038	s Bupivacain Hcl 5mg + glucose(monohydrate or anhydrous) 80mg/ml (4ml) Vial OR Amp for spinal anesthesia ملاحظة:تس تعمل المادة للزرق داخل القناة الشوكية وتحت مستوى الحبل الشوكي نهايته Spinal anesthesia				0	0		
					14-B00-040	Lidocaine Hcl 2% (1.8) ml carpule				0	0		

					14-B00-044	Anhydrous lidocaine Hcl 20 mg / ml IV or (I.V , I.M)(20 ml vial) injection				0	0		
					14-DA0-001	Midazolam 5mg /ml(I.V., I.M . Inj) or (rectal adminstration) Ampoule(1 ml ampoule)				0	0		

					14-DB0-004	e (as acid tartrate) or (as HCL) inj 1mg/ml(1:1000), (1ml . AMP) s.c,i.m or I.Vuse after dilution أن مادة ال Adrenaline المستخدمة في مستحضرات الزرق حسب دساتير الأدوية الأمريكية والبريطانية أما تكون بشكل: Adrenaline base أو				0	0		

					15-AA0-008	Cyclophosphamide 500mg Injection ج\١١٤٦ شمول الاستطبابات لمرضى مراكز المفاصل والتأهيل الطبي باحتياج المادة				0	0		

					15-AA0-010	Dacarbazine 200mg powder for reconstitution vial for inj (I.V. Infusion or I.V. infusion and Intra-arterial perfusion) Note: the drug after reconstitution and during infusion should be kept out of light				0	0		

					15-AA0-013	Ifosfamide 2g powder for reconstitution for I.V injection				0	0		
					15-AA0-018	Melphalan 2mg Tablet				0	0		
					15-AA0-020	Mesna 100mg/ml, (4ml) Injection				0	0		
					15-AA0-025	Busulphan 60mg I.V Injection(10 ml vial)يحصر استخدامه في مراكز زرع نخاع العظم				0	0		
					15-AA0-028	Temozolomide 100mg capsule				0	0		

					15-AA0-030	tine hydrochloride 100mg vial powder for reconstitution يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 Bendamustine vial to be use in :- a/ relapse chronic lymphocytic				0	0		

					15-AB0-001	cytarabine (for S.C, I.V. , intrathecal) 20mg/ml, 5 ml vial				0	0		
					15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial				0	0		
					15-AB0-009	6-mercaptopurine 50mg Tablet				0	0		

					15-AB0-010	Methotrexate 2.5mg Tablet (psoriasis) يصرف للاستخدام في علاج				0	0		
					15-AB0-011	Methotrexate inj as sodium salt 2.5 mg/ml, 2ml Ampoul OR vial ,subcutaneus,intrathecal للجلدية والكلية				0	0		

					15-AB0-019	Fludarabine phosphate 50mg vial, powder for reconstitution, for I.V. inj. or infusion.or concentrate solution for injection				0	0		

					15-AB0-020	Cladribine (2-CDA) 10mg / Vial, 5ml Or 10ml يحصر استخدامه لعلاج اللوكيميا الشعيرية (Hairy cell Leukemia)				0	0		
					15-AB0-022	cytarabine (for S.C, I.V.)100mg/ml, 10 ml vial. 20mg/ml يجب ان يكون التركيز هو Intrathecal في حالة الاعطاء بطريقة الزرق				0	0		

					15-AB0-028	5-Fluorouracil 50mg/ml (10 ,20 ,50 ,100) ml vial for I.V inj. Or infusion oR intra-arterial infusion				0	0		
					15-AB0-031	Decitabine I.V injection 50mg vial تستخدم فقط في مراكز امراض الدم والعيادات التخصصية لامراض الدم لعلاج,, اعتلال نخاع العظم MDS فقط				0	0		

					15-AB0-033	Methotrexate vial 1g base i.v infusion 100mg/ml على ان لايتجاوز التركيز				0	0		

					15-AB0-034	ed (as disodium) 500mg vial powder for concentrate for solution for infusion or concentrate for solution for infusion (IV use after dilution)تستورد بكميات قليلة (حصة مريض) ويصرف بموافقة لجنة				0	0		

					15-AC0-002	Bleomycin as sulphate 15000 units per vial dry powder for reconstitution				0	0		
					15-AC0-003	Dactinomycin 500mcg (Actinomycin D) I.V Injection				0	0		
					15-AC0-004	Daunorubicin 20mg I.V. Injection (as HCL) solution for injection or powder for reconsititution vial				0	0		

					15-AC0-008	Doxorubicin Hcl 50 mg I.V. inj , powder for reconstitution vial OR Doxorubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial				0	0		
					15-AC0-014	Mitoxantrone as Hcl , concentrate for I.V. infusion, 2mg/ml, 10 ml vial				0	0		

					15-AC0-018	Doxorubicin Hcl (pegylated liposomal)conc.for i.v infusion 2mg/ml(10ml vial)i.e inj pegylated Doxorubicin Hcl 2mg /ml incapsulated in liposomes				0	0		

					15-AC0-019	Epirubicin Hcl 2mg/ml, 25 ml vial OR Epirubicin Hcl 50 mg (powder for reconstitution) vial.				0	0		
					15-AD0-004	Etoposide concentrate for I.V. infusion 20mg/ml, 5 ml vial OR Ampoul				0	0		
					15-AD0-006	Vinblastine sulphate 1 mg/ml, 10 ml vial or ampoul.				0	0		

					15-AD0-007	Vincristine sulphate Injection 1mg/ml , 1 ml inj. for I.V. adminstration only not for intrathecal adminstration.يستعمل عن طريق الوريد فقط وليس بأي طريقة اخرى				0	0		
					15-AD0-011	Vinorelbine as tartrate , concentrate for I.V. infusion 10 mg/ml, 5 ml vial.				0	0		

					15-AD0-015	Vinorelbine as tartrate 30 mg capsule				0	0		
					15-AE0-003	Recombinant asparginase (E-coli type) 10.000 unit vial powder for concentrate for solution for infusion				0	0		

					15-AF0-003	Cisplatin inj 50mg/vial I.V. infusion فيما يخص Cisplatin :- لا يوجد مستحضر خاص يعطى عن طريق التس				0	0		

					15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.				0	0		
					15-AF0-008	Carboplatin 10mg/ml (45ml) Vial i-e 450mg/45 ml				0	0		

					15-AF0-010	Hydroxyurea 500mg Capsule ايضا يستخدم كعلاج في مراكز امراض الدم الوراثية وخاصة مرض فقر الدم المنجلي sickle cell anemia)				0	0		
					15-AF0-011	Octreotide 0.05mg/ml Injection				0	0		

					15-AF0-030	Octreotide as acetate 20mg microspheres powder for suspension supplied with 2ml or 2.5ml diluent vial filled syringe. يخصص: لداء العملقة حصرا قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-069)ج 1069				0	0		

					15-AF0-031	Tretinoin 10mg capsule (ALL-trans retnoic acid)				0	0		
					15-AF0-038	Capecitabine 500mg tablet				0	0		

					15-AF0-044	Bevacizumab 400 mg ;concentrate for intravenous infusion 25mg/ml, 16 ml viaOr its approved biosimilar يقاف استعماله لسرطان الثدي : ان دواعي الاستخدام هي كالاتي في الحالات التالية • س				0	0		

					15-AF0-051	Bortezomib(as mannitol boronic ester).3.5 mg solution or powder for solution for i.v, s.c vial				0	0		

					15-AF0-059	ere powder for aqueous suspension) Octreotide 30mg (as acetate) vial (in form of microspheres) supplied with 2.5ml or 2ml diluent filled syringe لداء العملقة (acromegaly) , استخدامه				0	0		

					15-AF0-061	trioxide (Concentrate for intravenous infusion) 1 mg/mL, 10-mL amp or vial to be use in :- يحصر استخدامة في مراكز امراض الدم وحسب الاستطبابات المقرة في الجلسة 1018 a/ relapsed acute promyelocytic				0	0		

					15-AF0-069	lanreotide acetate 90 mg sol. for Inj (PFS) Autogel قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-030)				0	0		
					15-AF0-070	lanreotide acetate 120 mg sol. for Inj (PFS) Autogel ج\١٠٦٩ قاعدة اقل الاسعار مع المادة بالرمز الوطني (١٥-af0-059)				0	0		

					15-AG0-008	Letrozole 2.5mg Tablet وعلى قاعدة اقل الاسعار مع (15-AG-14).				0	0		
					15-AG0-013	Tamoxifen as citrate 20mg Tablet				0	0		

					15-AG0-014	e tablet 1mg To be dispence by medical committee for these indications thromboembolic في حالة وجود تاريخ مرضي تخثري - (Drug intolerability) /Tamoxifen في حالة عدم تحمل المريض لعلاج - Not to be used				0	0		

					15-AG0-015	Bicalutamide 50mg tablet Not use in cases of Localize prostatic disease لحالات سرطان البروستات المتقدم				0	0		

					15-AG0-021	Abiraterone acetate 250 mg tablet 1033 تستخدم كعلاج اساسي لمرضى سرطان البروستات المنتشر (MCRPC) ويحدد منافذ الصرف في اربع مراكز (بغداد , النجف , البصرة , كركوك)				0	0		

					15-B00-001	Azathioprine 50mg Tablet لا مانع استخدامها لـ (Autoimmune disease) ومنها الامراض الجلدية (989)				0	0		

					15-B00-003	Anti-Thymocytic-Globulin 100mg/5 ml (ATG) Vial (Rabbit type)(limited for kidney) م.تخصصي زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-004	Basiliximab 20mg /Vial ج/ ٩٨٦ المستشفيات التي تجري فيها عمليات زرع الكلى				0	0		

					15-B00-012	alfa-2a (Recombinant) 9 million units prefilled syring (HSA free solution) Injection تم تحويله من المستوى الثالث في الجلسة 973 مشتركة بين الجهاز الهضمي , امراض الدم والاورام كلا" حسب احتياجه (973) يستعمل في علاج (chronic				0	0		

					15-B00-024	Tacrolimus 1mg Capsule يحدد صرفها ضمن مراكز زرع الكلى ج/١١٤٠ م.تخصصي زرع الكلى اضافة مركز زرع نخاع العظم/مدينة الطب كمنفذ صرف				0	0		

					15-B00-036	concentrate for I.V infusion 10mg/ml; 50 ml vial or its approved biosimilar المادة تستعمل في حالات :- لا يستورد الا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص ب CD 20 - DLBCL (Diffuse Large Beta Cell Lymphoma - Sever				0	0		

					15-B00-047	1mg Tablet Note for Sirolimus: يستعمل للاستطبابات التالية:- high panel reaction ABS. - Kapose Sarcoma - cyclosporine Nephrotoxicity - Chronic Allograph Nephropathy. - يتم صرف المادة وتقدير احتياجها من قبل الأطباء الاختصاصيي				0	0		

					15-B00-053	Mycophenolic acid as sod.Salt i.e Mycophenolic acid as mycophenolate sod.360mg gastro-resistant Tablet يحصر صرفه لمرضى زرع الكلى ج/ ٩٤٩				0	0		

					15-B00-068	(as tosylsate) 200 mg tablet. ج٩٨٧ لعلاج سرطان الكبد "حصرا المشخص بواسطة Liver Biopsy or (↑↑↑ alpha-feto protein with Radiological diagnoses) ويحدد منفذ الصرف عن طريق م.الامل الوطني ومستشفى الاورام في				0	0		

					15-B00-071	Thalidomide 50 mg cap or tab تستعمل المادة وفق الضوابط المتعارف عليها وبصورة مشددة للرجل والمرأه في سن الانجاب منعا لحدوث تشوهات خلقية اذا حدث الحمل وتستعمل موانع الحمل بصورة فعاله واكيدة للجنسين (١٠١٢)ج				0	0		

					15-B00-073	Thymocytic-Globulin (ATG,Rabbit type) for I.V. infusion powder for reconstitution; 25 mg vial OR ampoule يحدد احتياجه من قبل مراكز زرع الكلى ومراكز زرع النخاع مادة ATG يجب ان تعامل في الاستيراد معاملة الادوية الكيمياوية				0	0		

					15-B00-088	cyte globulin equine 250 mg in 5 ml ampoule يستخدم لعلاج فشل نخاع العظم المكتسب (Acquired aplastic anemia) على ان تراجع اللجنة الاستشارية لامراض الدم الكمية المطلوبة من الدوائر بالتنسيق مع قسم تقدير الحاجة لتحديد اعداد المرضى				0	0		

					15-B00-111	bosutinib 100 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير فحوصات PCR+FISH				0	0		

					15-B00-112	bosutinib 500 mg film coated tab وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقياني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinibم ع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML				0	0		

					15-B00-113	, 125mg tab ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100% للعرض الاقل سعراً وتعطى للاس				0	0		

					15-B00-114	ib 150mg, film coated tablet ج\١٠٨٧ تكون قاعدة اقل الاسعار بين المادتين (palbociclib) و (Abemaciclib) وبنسبة 70% للمادة الاقل سعراً ويتم تأمين من 30% المادة الثانية على ان لايتجاوز سعرها العرض الارخص وبخلافه تكون الاحالة بنسبة 100%				0	0		

					15-C00-003	300mcg(30MU) /1ml S.C/I.V infusion inj (solution) Vial or Filgrastim 300mcg(30MU) /0.5 ml pfs or it's approved biosimilar بالنسبة للرمز الوطني (15-C00-003) يتم اختيار احدى المادتين اما ال (reference) او (biosimilar				0	0		

					15-C00-009	Lenograstim powder for reconstitution , 33.6 million IU (263 µg) vial (with 1 ml prefilled syringe water for injections) code 15-C00-003 تخضع لقاعدة اقل الاسعار مع				0	0		

					15-D00-002	Docetaxel (Anhydrous or as Trihydrate)10mg/1ml ,8ml vial OR 20mg/1ml ,4ml vial OR 80mg/2ml Vial (all with diluent)يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى				0	0		
					15-D00-004	Paclitaxel 6mg/ml 50ml vial				0	0		

					15-D00-005	Docetaxel 10mg/1ml, 2ml vial or pfs OR Docetaxel 20mg/ml, 1 ml vial or pfs (يتم الخلط حسب النشرة الداخلية للمستحضر في المحاليل الوريدية وعدم خلطها بالاشكال الاخرى) ج٩٨٧ اضافة شكل صيدلاني				0	0		

					15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)				0	0		

					16-B00-004	immunoglobulin (1500 IU) sol. for injection IV or(IV/ IM) على المنتوج النهائي (636)---(By nanofiltration & SDF method) --تكون- خاضعة لكافة المتطلبات والمواصفات العالمية المتعلقة بالنقاوة وخلوها من الفايروسات* يتم استيراده				0	0		
K-code	Company name	Company origin	Manufacturer name	Manufacturer origin	National code	Generic name	Origin of the product	Units per pack	Units per blister"if applicable"	Price per pack	Price per unit	Type of Currency	FOC

	VIANEX S.A.	GREECE	VIANEX S.A.	GREECE	05-AG0-059	Meropenem (as trihydrate)1gm Vial I.V , I.V infusion	GREECE	1 vial		3.25	3.25	US DOLLAR	
	VIANEX S.A.	GREECE	VIANEX S.A.	GREECE	05-AG0-063	Vancomycin as Hcl 1gm Vial.	GREECE	1 vial		2.9	2.9	US DOLLAR	
	VIANEX S.A.	GREECE	VIANEX S.A.	GREECE	15-AB0-008	Gemcitabine as Hcl powder for reconstitution or concentrate for solution for infusion (1g) vial	GREECE	1 vial		14.4	14.4	US DOLLAR	

	VIANEX S.A.	GREECE	VIANEX S.A.	GREECE	15-AF0-005	Oxaliplatin 100mg/vial powder for reconstitution I.V.Infusion OR concentrate for I.V. infusion 5mg/ml , 20 ml vial.	GREECE	1 vial		12.9	12.9	US DOLLAR	
	VIANEX S.A.	GREECE	VIANEX S.A.	GREECE	15-E00-002	Irinotecan Hcl or Hcl Trihydrate 20mg/ml (5ml I.V. Infusion Vial)	GREECE	1 vial		12.5	12.5	US DOLLAR	