

مستلزمات مواد فحص جذع الدماغ ومواد بصمات الاذن

94/2023/81 R/A

١-شركة القنوان

National Code	Item description	Unit	Qty.	Unite Price	Total
	فحص جذع الدماغ				
HRA-DE17-014	Skin preparation gel (114 gm) used in auditory brain stem testing تستخدم لتنظيف وتحضير الجلد قبل وضع الأقطاب الخاصة بالفحص	Tube of 114 gm	170	\$300	\$51,000
HRA-DE17-015	Patient surface electrode for ear used in auditory brain stem testing	packet of 25 piece	255	\$450	\$114,750
HRA-DE17-016	Conductive gel (114gm) used in auditory brain testing	Tube of 114 gm	108	\$340	\$36,720
	مواد البصمات				
HRA-DE00-021	Hard ear mold material (300-900)ml	Pcs.	65	\$600	\$39,000
HRA-DE00-022	Impression material with the hardner (600-1200)gm	Pcs.	112	\$740	\$82,880
HRA-DE00-023	Silicone (soft) 24 ml	Pcs.	489	\$800	\$391,200
HRA-DE00-024	Duplicating material (1-6)kg	Pcs.	65	\$800	\$52,000
HRA-DE00-025	Impression wax standard (250 gm-2 kg)	Pcs.	69	\$600	\$41,400
HRA-DE00-026	Inside ear ear mold material (150-900)gm	Pcs.	67	\$850	\$56,950
HRA-DE00-027	Mixing canula (12-15)cm	Pcs.	2,750	\$100	\$275,000
HRA-DE00-028	Lacquer hard(150-900)gm	Pcs.	76	\$300	\$22,800
HRA-DE00-029	Impression pads علبه تتكون من (100-25) قطعة	Pcs.	266	\$300	\$79,800
HRA-DE00-030	Sound tube (100-150)m	Pcs.	800	\$400	\$320,000
المجموع فقط : مليون وخمسمائة وثلاثة وستون ألف وخمسمائة دولار لا غير					\$1,563,500