

## تنويه

اضافة فحوصات مختبرية لمواد تم اعلانها سابقا وكما مدرجة ادناه.

## Notice

. Adding laboratory tests for previously announced materials as below

15-AF0-036	Trastuzumab ( HER2)( Recombinant ) 440mg or 420mg /Vial or or its approved biosimilars لا يستورد إلا بعد توفر فحص HER2 الخاص (CD)) أي يجهز مع الفحص الخاص بالعقار CD (Cluster of difference = CD ) وهي معلمات أورام خاصة على جدار الخلية لبيان تحسس الورم إلى عقار معين .. يوفر هذا المعلم HER2/neu في المختبرات) ج ١١٤٦١ عدد الفحوصات 10000 HER2
15-AF0-080	Daratumumab 400mg/20ml vials concentrate for solution for infusion تلتزم الشركة بتجهيز احتياج ال ١٠٠ مريض من مادة bortozomib vial مجانا الزام الشركات الموردة للأدوية البيولوجية بتجهيز الوزارة بالأجهزة التالية ١- serum protein electrophoresis and immunofixation ٢- serum free light chain ويكون العدد خمسة أجهزة لسنة واحدة ( ثلاثة أجهزة من قبل الشركة المنتجة لمادة daratumumab وجهازين من قبل الشركة المنتجة لمادة isatuximab ) ويعاد النظر بهذه الأجهزة مع العقود اللاحقة وتتولى اللجنة الاستشارية لوضع مواصفات الأجهزة وتحديد اعداد المواد التشغيلية والتي يجب ان تتضمنها العقود مواد الفحص المطلوبة مع الأجهزة المطلوبة serum protein electrophoresis kit 9kit serum protein immunofixation kit 15kit كخط علاجي اول وفق البروتوكول DRD او DVRD او DVCD، ويحدد صرفه لعلاج ١٠٠ مريض من الذين اعمارهم ٦٥-٧٥ والتي لا يمكن اجراء زرع النخاع الذاتي وكخط ثاني ل ١٢٠ مريض لاكمال علاج السنة الاولى من المرضى الذين استلموه كخط اول وتتولى اللجنة الاستشارية وبالتنسيق مع تقدير الحاجة ومجلس السرطان وضع خطة لتوزيع
15-AF0-112	Isatuximab 20 mg per 1 ml Sarclisa 500mg/25ml concentrate for solution for infusion الزام الشركات الموردة للأدوية البيولوجية بتجهيز الوزارة بالأجهزة التالية

	<p>serum protein electrophoresis and immunofixation -١  serum free light chain -٢  ويكون العدد خمسة اجهزة لسنة واحدة ( ثلاثة اجهزة من قبل الشركة المنتجة لمادة daratumumab وجهازين من قبل الشركة المنتجة لمادة isatumixab ) ويعاد النظر بهذه الاجهزة مع العقود اللاحقة وتتولى اللجنة الاستشارية لوضع مواصفات الاجهزة وتحديد اعداد المواد التشغيلية والتي يجب ان تتضمنها العقود  serum protein electrophoresis kit 6KIT  serum protein immunofixation kit 10KIT</p>
15-B00-050	<p>Imatinib as mesylate (Protein – Tyrosine kinase inhibitor) 400mg Capsule or tablet  تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيحة وكالاتي :-  ( PCR BCR - ABL210 ) ( ٣ مرات ) سنويا لكل مريض .  ( FISH BCR - AB ) لمرة واحدة للمرضى المشخصين حديثا" . (يحصر في مدينة الطب+المركز الوطني لامراض الدم +بابل+البصرة+نينوى+النجف+كركوك + كربلاء + الكرخ +واسط+الانبار+اربيل +سليمانية ) ج (١٠١٢)  ١٠٤٧/ج  تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيحة وكالاتي :-  ( PCR BCR - ABL210 ) ( ٣ مرات ) سنويا لكل مريض .  ( FISH BCR - AB ) لمرة واحدة للمرضى المشخصين حديثا" .  التأكيد على توفير الفحوصات اللازمة مع علاج imatinib باي الية تضمن استمرارية توفير العلاج وتحقيق المصلحة العامة  عدد الفحوصات PCR 11000 FISH 3400  يكون توزيع الفحوصات كالتالي  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 10% IMATINIB بجميع العقود  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% NILOTINIB بجميع العقود  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% BOSUTINIB بجميع العقود</p>
15-B00-029	<p>Imatinib (as mesylate) 100mg Capsule or Tablet  تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيحة وكالاتي :-  ( PCR BCR - ABL210 ) ( ٣ مرات ) سنويا لكل مريض .  ( FISH BCR - AB ) لمرة واحدة للمرضى المشخصين حديثا" .  التأكيد على توفير الفحوصات اللازمة مع علاج imatinib باي الية تضمن استمرارية توفير العلاج وتحقيق المصلحة العامة  ج ٩٨٦,١٠٢٢ و١١١٨  ١٠٨٥  التأكيد على توفير الفحوصات اللازمة مع علاج imatinib باي الية تضمن استمرارية توفير العلاج وتحقيق المصلحة العامة  ج ٩٨٦,١٠٢٢ و١١١٨  ١٠٤٧/ج  تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيحة وكالاتي :-  ( PCR BCR - ABL210 ) ( ٣ مرات ) سنويا لكل مريض .  ( FISH BCR - AB ) لمرة واحدة للمرضى المشخصين حديثا"</p>

	<p>عدد الفحوصات PCR 11000 FISH 3400  يكون توزيع الفحوصات كالتالي  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 10% IMATINIB بجميع العقود  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% NILOTINIB بجميع العقود  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% BOSUTINIB بجميع العقود</p>
15-B00-070	<p>Nilotinib (as hydrochloride monohydrate) 200 mg capsule  تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيحة وكالاتي :-  ( PCR BCR - ABL210 ) ( ٣ مرات ) سنويا لكل مريض .  ( FISH BCR - AB ) لمرّة واحدة للمرضى المشخصين حديثاً" .- (يحصّر في مدينة الطب+المركز الوطني  لامراض الدم +بابل+البصرة+نينوى+النجف+كركوك + كربلاء + الكرخ+واسط+الانبار+اربيل+سليمانية )  _ يستخدم في علاج المرضى الذين لا يستفيدون من Imatinib cap مع الالتزام بالضوابط الموضوعّة من قبل  اللجنة المركزيّة بصرف علاج Gleivic في مؤسسة مدينة الطب كخط ثاني ( ج ٩٨٩ )  ١٠٤٧/ج  تضاف الفحوصات التالية ضمن الاعلان الخاص بالمفاتيحة وكالاتي :-  ( PCR BCR - ABL210 ) ( ٣ مرات ) سنويا لكل مريض .  ( FISH BCR - AB ) لمرّة واحدة للمرضى المشخصين حديثاً" .  عدد الفحوصات PCR 11000 FISH 3400  يكون توزيع الفحوصات كالتالي  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 10% IMATINIB بجميع العقود  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% NILOTINIB بجميع العقود  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% BOSUTINIB بجميع العقود</p>
15-B00-111	<p>bosutinib 100mg film coated tablet  يكون  عدد الفحوصات PCR 11000 FISH 3400  توزيع الفحوصات كالتالي  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 10% IMATINIB بجميع العقود  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% NILOTINIB بجميع العقود  من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% BOSUTINIB بجميع العقود  تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة ادناه كبضاعة مجانية  bosutinib 400mg  بنسبة ٥% من المادة  bosutinib 100mg او توفير  بنسبة ٢٠% من المادة  ١-الزام الشركة بتوفير جهاز NGS DEVICE (ILLUMINA OR ION TORRENT) and  ٢- DNA concentration device (Epoch ) biotech or Qubit  لدائرة مدينة الطب  ١-وتوفير جهاز (LABscan 3D luminex) and  ٢- DNA concentration device (Epoch ) biotech or Qubit  لمراكز البصرة ،الموصل ، النجف الاشرف ج ١١٧٨  الاجهزة مع المادة وتوفر في احتياج عام ٢٠٢٤ بدل الاجهزة المطلوبة سابقا  وتستخدم لعلاج</p> <p>تثبت هذه pcr 1500</p>

	<p>مرضى ابيضاض الدم النقىاني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinib مع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML</p>
15-B00-112	<p>bosutinib 500 mg film coated tablet تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة ادناه كبضاعة مجانية bosutinib 400mg بنسبة ٥% من المادة bosutinib 100mg او توفير بنسبة ٢٠% من المادة</p> <p>١-الزام الشركة بتوفير جهاز NGS DEVICE (ILLUMINA OR ION TORRENT) and ٢- DNA concentration device (Epoch ) biotech or Qubit لدائرة مدينة الطب ١-وتوفير جهاز (LABscan 3D luminex) and ٢-DNA concentration device (Epoch ) biotech or Qubit لمراكز البصرة، الموصل، النجف الاشراف ج١١٧٨ الاجهزة مع المادة وتوفر في احتياج عام ٢٠٢٤ بدل الاجهزة المطلوبة سابقا وتستخدم لعلاج مرضى ابيضاض الدم النقىاني بعد فشل عقار Imatinib اوحدوث مضاعفات جانبية وللمرضى الذين لايتحملون عقار Nilotinib مع الزام الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات PCR+FISH لمرضى CML عدد الفحوصات PCR 11000 FISH 3400 يكون توزيع الفحوصات كالتالي من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 10% IMATINIB بجميع العقود من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% NILOTINIB بجميع العقود من مجموع الفحوصات ع عقد مادة 45% BOSUTINIB بجميع العقود</p>
15-B00-047	<p>Sirolimus 1mg Tablet 4</p> <p>١- تحديد صرفه للحالات الاتية :- ١- patient with calcineurin toxicity and develop side effect of tacrolimus and cyclosporine ٢- patient with low immunogenecity risk ٣- patient develop Lymphoproliferative disorder and kidney transplant</p> <p>١١٣٥ بتوفير الفحوصات اللازمه وحسب الدواء المصروف وبشكل مجاني مع ضمان وصيانة الاجهزه. الفحص المطلوب هو مستوى الدواء بالدم ويكون ذلك عند البدء باستعمال الدواء ولعدة اسابيع لحين استقرار مستوى الدم</p>
15-B00-099	<p>Gefitinib 250 mg tablet</p> <p>تلتزم الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات الاتية مجانا اعتمادا على اعداد المرضى الفحوصات: EGFR exon19 deletions or exon21(L858R) substitution ١١٤٧</p>

	<p>ج/١٠٨٩ وتلتزم الشركة المجهزة بتوفير الفحوصات الآتية مجاناً اعتماداً على أعداد المرضى الفحوصات: EGFR exon19 deletions or exon21(L858R) substitution ج ٩٨٧ ج/١٠٤٥ 300 EGFR exon 19 deletion or exon 21 substitution(L858r)فحص</p>
15-B00-113	<p>palbociclib 125mg tablet or capsule تقوم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير الفحوصات الآتية مجاناً (ER,PR,HER2) اعتماداً على أعداد المرضى تلتزم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير المادة أدناه كإبضاعة مجانية palbociclib 100mg tablet or capsule وينسبة ١٠% من الكمية المتعاقد عليها من المادة لإمناع من استخدام عقار ال palbociclib ٦ / 4 CDK مع العلاج الهرموني لمرض سرطان الثدي المنتشر والذي يحمل مستقبلات هرمونية موجبة +ER وسالب لل/HER2 new في الخط العلاجي الأول والخط العلاجي الثاني وبعد العلاج الكيميائي، على أن لا يتم الاستخدام لأكثر من خط علاجي واحد not used beyond progression on CDK4/6 inhibitors ج/١١٤١ وتعطى للاستطبابات الآتية Initial endocrine based therapy in postmenopausal and Premenopausal patient with HR+ve , HER2-ve metastatic breast cancer على أن تقوم الشركة المجهزة للعلاج بتوفير الفحوصات الآتية مجاناً (ER,PR,HER2) اعتماداً على أعداد المرضى ER 6000 PR 6000 HER2 6000</p>
15-AG0-023	<p>fulvestrant 250 mg /5 ml im only pre-filled syringe 1116 يحصّر صرفها لعلاج سرطان الثدي المنتشر كخط ثالث Metastatic ca breast in postmenopausal ER positive her2 negative with bone and soft tissue metastasis no visceral crisis ER TEST 5000 HER2TEST 5000</p>
15-B00-036	<p>Rituximab concentrate 10 mg / ml 50 ml vial or its approved Biosimilar I.V infusion المادة تستعمل في حالات :- _ لا يستورد إلا بعد توفر فحص Cluster of differentiation الخاص بـ CD 20 - DLBCL ( Diffuse Large Beta Cell Lymphoma ) - Sever active rheumatic arthritis - المؤسسات المخولة بصرف العلاج هي:- - مراكز و استشارات أمراض الدم - المستشفيات التخصصية في معالجة الأورام أو المستشفيات التي فيها استشارية معالجة الأورام كخط ثاني في علاج (٩٧٩) يكون صرفه في مركز معالجة أمراض المفاصل التي تستخدم العلاج البايولوجي ( inlfiximab ) وغيرها على أن تحتسب الاحتياج بإشراف اللجنة الاستشارية للأمراض الوراثية (١٠٢٤) يقر استخدام عقار ال- Rituximab لعلاج حالات الفقاع المعند ويحصّر صرفه في دائرة مدينة الطب / مركز الأمراض الجلدية والزهرية ج (١٠١٥) ج/١٠٤٣ ١٠٨٠ ١٠٧٤ تضاف الاستطبابات الآتية لمادة Rituximab لأمراض الكلى :</p>

	<p>١- رفض الكلى في حالة ( Humoral rejection ) في الحالات المعندة بعد استعمال كافة الخطوات الاولى في علاج رفض الكلى ويمكن اخذ عينة من الكلى المزروعة ( graftbiopsy ) وتحدد عدد الجرعات بجرعتين فقط .</p> <p>cluster of differentiation الخاص بال CD20</p> <p>1111 Flow cytometry for chronic lymphocyte disorder 1200</p> <p>٢- يمكن استعمال في ( SLE ) للحالات المعندة للعلاج الاول وبعد اخذ عينة من الكلى قبل اعطاء العلاج .</p> <p>٣- في حالات التناذر الكلوي للاطفال يمكن استعماله في الحالات المعتمدة على البردنزولون وجرع</p>
--	--