

## الإعلان

الى : السادة

### م/مناقصة عامة لشراء المستلزمات الطبية رقم: SUP 84/2026/73 على الموازنة الجارية

رقم كتاب الدعوة:

يسر وزارة الصحة/الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) بدعوة مقدمي العطاءات المؤهلين و ذوي الخبرة لتقديم عطاءاتهم لتجهيز (مستلزمات كسور / نبیضة اساسي/ وكما في الجدول المرفق DDP)

| SUP 84/2026/73 DDP                                                          |               |                                                                                                                                            |     |                                                                       |         |       |            |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------|------------|----------------|
| no                                                                          | National code | ITEM DESCRIPTION                                                                                                                           | UOM | NOTE 1                                                                | NOTE 2  | QTY.  | Cost in \$ | origin of cost |
| EXTERNAL FIXATION (large size) for adults tibia and femur fructure fixation |               |                                                                                                                                            |     |                                                                       |         |       |            |                |
| 1                                                                           | ORT-DE22-172  | Shans pin 5-6mm diameter, self drill,self tapping 100, 150, 170 mm length                                                                  | pcs | 70% 5 mm diameter                                                     | مترابطة | 11964 | 12.07      | الماني         |
| 2                                                                           | ORT-DE22-173  | Shans pin 5-6mm diameter, self drill,self tapping 200 and 250 mm length                                                                    | pcs | 60% 5 mm diameter                                                     |         | 10771 | 12.07      | الماني         |
| 3                                                                           | ORT-DE22-174  | pin-rod coupling joint, allows multidirectional correction                                                                                 | pcs | احتياج الماده يساوي مجموع احتياج للفقرتين ORT-DE22-172 ORT-, DE22-173 |         | 15428 | 55.14      | الماني         |
| 4                                                                           | ORT-DE22-175  | rod-rod coupling joint, allows multidirectional correction                                                                                 | pcs |                                                                       |         | 8277  | 55.14      | الماني         |
| 5                                                                           | ORT-DE22-176  | connecting bars (compatable with pin-rod joint, & ropd-rod joint. stainless steel,carbon or aluminum, straight 100, 140, 170, 200mm length | pcs |                                                                       |         | 7760  | 16.9       | الماني         |
| 6                                                                           | ORT-DE22-177  | connecting bars (compatable with pin-rod joint,stainless steel,carbon or aluminum, straight 250,300 and 350mm length                       | pcs |                                                                       |         | 6816  | 18.19      | الماني         |

|                                                                                          |               |                                                                                                                                      |     |                                                                 |         |      |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|---------|------|--------|--------|
| 7                                                                                        | ORT-DE22-178  | connecting bars (compatable with pin-rod joint,stainless steel,carbon or aluminum, straight 400,450,500mm length for crossing joints | pcs |                                                                 | مترابطة | 6504 | 18.19  | الماني |
| 8                                                                                        | ORT-DE22-179  | curved connecting bar for distal femur, proximal tibia& distal tibia                                                                 | pcs |                                                                 |         | 3144 | 22.18  | الماني |
| 9                                                                                        | ORT-DE22-180  | surgical wrench compatable with the bott                                                                                             | pcs |                                                                 |         | 1439 | 13.93  | الماني |
| 10                                                                                       | ORT-DE22-181  | trochar & sleeze for 5 & 6mm shanz pins                                                                                              | pcs |                                                                 |         | 1597 | 42.33  | الماني |
| 11                                                                                       | ORT-DE22-182  | drill bit 3.5 & 4.5mm                                                                                                                | pcs |                                                                 |         | 1507 | 16.34  | الماني |
| 12                                                                                       | ORT-DE22-183  | T-handle for pin insertion                                                                                                           | pcs |                                                                 |         | 431  | 17.27  | الماني |
| 13                                                                                       | ORT-DE22-184  | Mono plannar bone lengthining apparatuse, Large                                                                                      | pcs |                                                                 |         | 843  | 318.44 | الماني |
| EXTERNAL FIXATION (medium size) for arm fractures, humeral & tibia and femur in children |               |                                                                                                                                      |     |                                                                 |         |      |        |        |
| 14                                                                                       | ORT-DE22-185  | shans pin 4mm ,100,120,150,170mm length                                                                                              | pcs |                                                                 | مترابطة | 8654 | 12.25  | الماني |
| 15                                                                                       | ORT-DE22-186  | pin-rod coupling joint, allows multidirectional correction                                                                           | pcs | احتياج المادة يساوي مجموع احتياج الفقرات من الفقرة ORT-DE22-185 |         | 8192 | 55.34  | الماني |
| 16                                                                                       | ORT-DE23-186A | rod-rod coupling joint, allows multidirectional correction                                                                           | pcs |                                                                 |         | 4334 | 55.14  | الماني |
| 17                                                                                       | ORT-DE22-187  | connecting bars (stainless steel, carbon or aluminum, straight 100 , 150, & 200 mm length                                            | pcs |                                                                 |         | 4446 | 17.08  | الماني |
| 18                                                                                       | ORT-DE22-188  | connecting bars (stainless steel,carbon or aluminum, straight 200 250 & 300mm length                                                 | pcs |                                                                 |         | 4392 | 17.08  | الماني |
| 19                                                                                       | ORT-DE22-189  | connecting bars (stainless steel,carbon or aluminum, straight 350, 400, & 450 mm length for crossing joints                          | pcs |                                                                 |         | 4973 | 17.08  | الماني |
| 20                                                                                       | ORT-DE22-190  | wrench compatable with the bott                                                                                                      | pcs |                                                                 |         | 1336 | 13.93  | الماني |

|                                                              |              |                                                            |     |                                                                 |        |      |        |        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|------|--------|--------|
| 21                                                           | ORT-DE22-191 | trochar & sleeze compatable with the shanz pin             | pcs |                                                                 |        | 1807 | 42.7   | الماني |
| 22                                                           | ORT-DE22-192 | drill bit 2.7mm & 3.2mm                                    | pcs |                                                                 |        | 2622 | 16.53  | الماني |
| 23                                                           | ORT-DE22-193 | T-handle for pin insertion                                 | pcs |                                                                 |        | 591  | 17.27  | الماني |
| 24                                                           | ORT-DE22-194 | Mono plannar bone lengthining apparatuse, Medium           | pcs |                                                                 |        | 768  | 318.44 | الماني |
| EXTERNAL FIXATION (small size) for hand,wrist & foot injurie |              |                                                            |     |                                                                 |        |      |        |        |
| 25                                                           | ORT-DE22-195 | shanz pin 1.7-2.5mm 30mm,50 ,75 length                     | pcs |                                                                 |        | 4628 | 12.25  | الماني |
| 26                                                           | ORT-DE22-196 | pin-rod coupling joint, allows multidirectional correction | pcs | احتياج المادة يساوي مجموع احتياج الفقرات من الفقرة ORT-DE22-195 |        | 4352 | 55.07  | الماني |
| 27                                                           | ORT-DE22-197 | rod-rod coupling joint, allows multidirectional correction | pcs |                                                                 | متراصة | 2328 | 55.07  | الماني |
| 28                                                           | ORT-DE22-198 | connecting bars 30-100mm length                            | pcs |                                                                 |        | 3614 | 17.08  | الماني |
| 29                                                           | ORT-DE22-199 | wrench compatable with the botts                           | pcs |                                                                 |        | 906  | 13.93  | الماني |
| 30                                                           | ORT-DE22-200 | trochar & sleeze compatable with pin diameter              | pcs |                                                                 |        | 992  | 42.7   | الماني |
| 31                                                           | ORT-DE22-201 | drill bit 1.5mm + 2mm                                      | pcs |                                                                 |        | 1261 | 16.53  | الماني |
| 32                                                           | ORT-DE22-202 | T-handle for pin insertion                                 | pcs |                                                                 |        | 545  | 17.27  | الماني |

مع ملاحظة ما يأتي:

١. على مقدمي العطاء المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال بوزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية(كيماديا) /قسم الاعلام الدوائي والعلاقات العامة- الطابق الخامس مقر وزارة الصحة البريد الالكتروني [dg@kimadia.gov.iq](mailto:dg@kimadia.gov.iq) والموقع الالكتروني لكيماديا [www.kimadia.gov.iq](http://www.kimadia.gov.iq) والاطلاع على وثائق المناقصة على العنوان أدناه من الساعة الثامنة والنصف صباحا الى الثانية والنصف ظهرا بتوقيت بغداد
٢. **متطلبات التأهيل المطلوبة:** المتطلبات القانونية والفنية والمالية وكما مذكور في وثائق المناقصة..
٣. بإمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق المناقصة بعد تقديم طلب تحريري من قبل المدير المفوض للشركة او من يخوله قانونيا (عند او قبل ٢:٣٠ بعد الظهر (٢٠٢٦/١٠/٢٧) وبعد دفع قيمة البيع للوثائق القسم المالي / الطابق السادس غير القابل للرد بمبلغ مقطوع وكالتالي:

أ- مليون دينار عراقي عن المناقصة ذات قيمة مليون دولار او اقل غير قابل للرد

ب- (٢) مليون دينار عراقي عن المناقصة التي تزيد كلفتها على مليون دولار غير قابل للرد

ت- ١٥٠ دولار عن المناقصة العامة غير قابل للرد

ث- ١٠٠٠ الف دولار عن الاحالات الخاصة بالمستلزمات الطبية (عن طريق الدعوة المباشرة او اسلوب اعطاء الوحيد او

الاساليب الاخرى المستثناة من الزام الشركات بتقديم وصل شراء بموجب التعليمات النافذة) .

وبخلافه فان العروض سوف تهمل.

يعد ثمن شراء وثائق المناقصات الى المناقصين في الحالات التالية :

أ- عند الغاء المناقصة قبل توقيع العقد ولأسباب مبررة دون تعويض مقدمي العطاءات .

ب- حالة الغاء المناقصة وتغيير اسلوب التنفيذ الى الدعوة المباشرة او العطاء الوحيد .

ت- عند الغاء المناقصات للسنة السابقة والاعلان عنها مجددا ويتسلسل جديد للعام اللاحق .

-العروض التي تصل من خلال البريد السريع فان المجهز مطالب بتقديم المبلغ المذكور

-على مقدم العطاء الذي سبق له الاشتراك في المناقصة المعاد اعلانها ان يقدم وصل الشراء السابق لها مع وثائق العطاء) وفي

حال تعديل اسعار شراء هذه الوثائق فيتحمل مقدم العطاء الفرق بين السعريين في حال زيادة السعر ويرافق مع عطاءه الوصلين

الاول والثاني

٤. يتم تسليم العطاءات على العنوان ادناه ( وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) / الطابق

السابع / قسم استيراد المستلزمات الطبية / ادارة صندوق العطاءات / باب المعظم / بغداد / العراق الهاتف: ٤١٥٧٦٦٦٧ , رقم

هاتف النقال: ٠٧٧٠٥٤١٩٠٧٤ , هاتف البدالة ٨ , ٧ , ٥ , ٤١٥٨٤٠١ , بدالة ذات اربعة خطوط عند او قبل (تاريخ الغلق)

٢٠٢٦/١٠/٢٧ لغاية الساعة (٢:٣٠ ظهرا ) بتوقيت بغداد وبخلافه لا يتم استلام العطاءات المتأخرة وسيتم فتح العطاءات

بحضور مقدمي العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور على العنوان ادناه الطابق السادس ( لجنة فتح العطاءات ) في [

٢٠٢٦/١٠/٢٨ في الساعة ( ٩:٠٠ صباحا ) بتوقيت بغداد .

٥. على مقدمي العطاءات تقديم التأمينات الاولية المطلوبة مبلغ مقطوع لا تقل عن (١٪) واحد من المائة من الكلفة التخمينية

للمناقصة بالدينار العراقي او ما يعادلها بعملة قابلة للتحويل من ضمن قائمة العملات التي يصدر البنك المركزي العراقي اسعار

صرفها الى الدينار العراقي

٦. بإمكان مقدمي العطاءات الراغبين في شراء وثائق المناقصة مراجعة جهة التعاقد لغرض شراؤها ورقيا وكما يحق لهم شراؤها

(وثائق المناقصة) الكترونيا عبر المنصة الالكترونية الموحدة للاعلانات والمناقصات

IRAQ TENDER PLATFORM والعائدة لوزارة التخطيط

- جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات

- على مقدم العطاء تقديم العطاءات بنسختين متطابقتين ( اصلي ونسخة طبق الاصل ) ويثبت نوع النسخة بشكل واضح

على شكل مغلف اضافة الى تثبيت رقم وتاريخ المناقصة على كل مغلف

٧-جهة التعاقد غير ملزمة بقبول جميع الكميات في حال اذا كان العرض المقدم من المناقص لجميع الكميات .

٨- يتحمل من ترسو عليه المناقصة اجور النشر والاعلان لآخر اعلان في الصحف الوطنية والمنصة الالكترونية الموحدة للاعلانات

والمناقصات واجور توثيق وارشفة العقد الكترونيا غي قابلة للرد ( عبر الدخول الى المنصة من خلال الموقع [www.itp.iq](http://www.itp.iq)).

٩- يتم نشر كتاب الاحالة في المنصة الالكترونية الموحدة للاعلانات والمناقصات ويعتبر هذا الموقع مكان للاعلام والتبليغ الرسمي

للمناقص الفائز لكافة مقدمي العطاءات المشتركين في المناقصة وتسري مدة الاعتراض على قرارات الاحالة من اليوم التالي

للنشر الموقع اعلاه ,

١٠-لمقدم العطاء تحديد مبلغة بشكل نسبة مئوية من الكلفة التخمينية ويعتمد في ذلك جدول الكميات المعد من قبل جهة التعاقد وحب النسبة

المحددة وينطبق ذلك على الكلفة التخمينية المعلنة

١١- يكون تاريخ انعقاد المؤتمر الخاص بالاجابة على استفسارات المشاركين في المناقصة في يوم ٢٠٢٦ / ١٠/٢٠

١٢-يلتزم مقدمو العطاءات بمعايير التأهيل والمفاضلة المنصوص عليها في الوثيقة القياسية

١٣-على مقدمي العطاء الالتزام بما تتطلبه الوثيقة بكافة اقسامها

١٤- الموقع على الانترنت [www.Kimadia.gov.iq](http://www.Kimadia.gov.iq)

[dg@Kimadia.gov.iq](mailto:dg@Kimadia.gov.iq)

الصيدلاني/

مدير عام الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا)